

Skenavimo aparatai: tipai, techniniai parametrai, kainos

L M ● ● ●
I S C ● ●
L I M I S

Ernestas Adomaitis

Vilnius, 2010-11-23

Skaitytuvų tipai

LM • •
ISC • •
LIMIS

- Rankiniai skaitytuvai
dokumentų, laikraščių, knygų puslapiams
- Dokumentų (lapiniai) skaitytuvai
dokumentams
- Plokštieji staliniai (planšetiniai) skaitytuvai
dokumentams, knygoms, laikraščiams, nuotraukoms
- Skaidrių ir negatyvų skaitytuvai
skaidrėms, negatyvams
- Projekciniai skaitytuvai
dokumentai, knygos, paveikslai
- Būgniniai skaitytuvai
tiek skaidriems tiek neskaidriems objektams

Planšetiniai skaitytuvai

LM ● ● ●
ISC ● ● ●
LIMIS

Formatas	A4 arba A3
Skiriamoji geba	1. 2400 dpi 2. 4800-6400 dpi
Optinis tankis	3,8 Dmax, 4 Dmax
Jungtys	USB 2.0, IEEE-1394(<i>firewire</i>)
Skenavimo spalvų gylis	Ne mažiau kaip 48 bitai
Dokumento formatai	JPG, TIFF



Projekciniai skaitytuvai

LM ● ● ●
ISC ● ● ●
LIMIS

CRUSE CS 185 ST

Skenavimo spalvų gylis – 36 bit

Maksimali rezoliucija – 10000x15000 pikseliai

Maksimalus failo dydis – 450MB, 3x8 bit

82,5 x 150cm dydžio objektus nuskenuoja 300dpi

Išmatavimai – 180 x 330 x 249 cm

Svoris – 770kg



Bookeye Repro Colorsystem A2

Skenavimo spalvų gylis – 36 bit

Dokumento dydis – 594 x 420 mm

Maksimalus failo dydis – 120MB

Optinė rezoliucija 300 dpi

Išmatavimai – 106,5 x 127 x 70 cm

Svoris – 65 kg



Kainos

LM
ISC
LIMIS

Rankiniai skaitytuvai	Nuo 500 Lt
Dokumentų (lapiniai) skaitytuvai	Nuo 1000 Lt
Plokštieji staliniai (planšetiniai) skaitytuvai	Nuo 500 Lt
Skaidrių ir negatyvų skaitytuvai	Nuo 500 Lt
Projekciniai skaitytuvai	Nuo 100000 Lt
Būgniniai skaitytuvai	Nuo 35000 Lt

Klausimai