

Skenavimo aparatai: tipai, techniniai parametrai, kainos

L M ● ● ●
I S C ● ●
L I M I S

Ernestas Adomaitis

Vilnius, 2010-11-11

Skaitytuvų tipai

LM • • •
ISC • • •
LIMIS

- Rankiniai skaitytuvai
dokumentų, laikraščių, knygų puslapiams
- Dokumentų (lapiniai) skaitytuvai
dokumentams
- Plokštieji staliniai (planšetiniai) skaitytuvai
dokumentams, knygoms, laikraščiams, nuotraukoms
- Skaidrių ir negatyvų skaitytuvai
skaidrėms, negatyvams
- Projekciniai skaitytuvai
dokumentai, knygos, paveikslai
- Būgniniai skaitytuvai
tiek skaidriems tiek neskaidriems objektams

Planšetiniai skaitytuvai

LM • • •
ISC • • •
LIMIS

Formatas	A4 arba A3
Skiriamoji geba	1. 2400 dpi 2. 4800–6400 dpi
Optinis tankis	3,8 Dmax, 4 Dmax
Jungtys	USB 2.0, IEEE-1394 (<i>firewire</i>)
Skenavimo spalvų gylis	Ne mažiau kaip 48 bitai
Dokumento formatai	JPG, TIFF

Projekciniai skaitytuvai

LM ● ● ●
ISC ● ● ●
LIMIS

CRUSE CS 185 ST	Bookeye Repro Colorsystem A2
Skenavimo spalvų gylis – 36 bit	Skenavimo spalvų gylis – 36 bit
Maksimali rezoliucija – 10000x15000 pikseliai	Dokumento dydis – 594 x 420 mm
Maksimalus failo dydis – 450MB, 3x8 bit	Maksimalus failo dydis – 120 MB
82,5 x 150cm dydžio objektus nuskenuoja 300dpi	Optinė rezoliucija 300 dpi
Išmatavimai – 180 x 330 x 249 cm	Išmatavimai – 106,5 x 127 x 70 cm
Svoris – 770kg	Svoris – 65 kg

Kainos

LM
ISC
LIMIS

Rankiniai skaitytuvai	Nuo 500 Lt
Dokumentų (lapiniai) skaitytuvai	Nuo 1000 Lt
Plokštieji staliniai (planšetiniai) skaitytuvai	Nuo 500 Lt
Skaidrių ir negatyvų skaitytuvai	Nuo 500 Lt
Projekciniai skaitytuvai	Nuo 100 000 Lt
Būgniniai skaitytuvai	Nuo 35 000 Lt

Klausimai